


ハまでト稱シテ茶ノ代用トナル其主成分ハ茶ト同ジ○又 *I. gongonha* Lamb. (*Cassine gongonha* Mart.) ノ葉モ茶ノ代用トナル然レドモ前種ノモノヨリハ劣等ナリ○又 *I. theezans* Mart. ハ南米ブラジルニ産スル樹ナルガ其葉モ亦茶ノ代用トナルモノナリ○ *I. vomitoria* Arr. ハカリリーナ及ビフロリーダニ産スル樹ニシテ土人ハ其葉ヲ以テ男子用ノ酔フ嗜好飲料ヲ造ルモノナリ○ *I. Dahoon* Wall. (*I. Cassine* W.) ハフロリーダニ産シ土人其葉ヲ茶トナスモノナリ

○しろもじトだんかうばイトニハニ形葉ガ現ハレル (附、あぶらちゃん)

久内清孝




W. FITCH 氏筆 T. MOORE'S British Wild Flowers. ニ據ル

せいやうひひらぎ (一名) ひらぎもち
(*Ilex Aquifolium* L. Holly.)

南佛ニテ其嫩葉及ビ嫩條ヲ鐵槌ニテ打チテ之レヲ冬間、牛ノ飼料トナス又獨逸國シユワルツワルデニテハ天日ニ當テ乾燥セシメタル此葉ヲ茶ノ代用ニ供ス又其葉ハ苦素ヲ含有スルヲ以テ間歇熱ニ用キラレ又其肉羹ノ如ク煮ラレタル外皮ハ腫物ノ瘳布ニ用キラル、〔牧野云フ、せいやうひひらぎハ曾テ松村任三博士ノ下セシモノナルガ予ハ之レヲひらぎもちト稱セリ、ソハ本種もちのき屬ノ一種ニ係レバナリ〕

● *Ilex paraguaiensis* St. Hil. ハ南米ブラジルニ及ビブラジルニ産スル灌木或ハ小樹ナリ其葉

しろもじトだんかうばイトニハ二形葉が現ハレル(附、あぶらちゃん)




第一圖 A. しろもじ (*Lindera triloba* BLUME.)
B. あぶらちゃん (*L. praecox* BLUME.)

くすのき科中ノしろもじ (*Lindera triloba* BLUME.) トだんかうば (*L. obtusiloba* BLUME.) トノ二植物ハ其葉ノ先端ガ三裂シテ居ルノデ知ラレテ居ルシ又其裂ケ方ガ相互ニ異ツテ居テ混同スル様ナコトハナイ而シテ何レモ全ク分裂セザル全邊葉ヲモ生ズルモノデ殊ニしろもじノモノハあぶらちゃん (*L. praecox* BLUME.) ノ幼枝ニ生ジタ葉ト頗ル混同シ易イ余ガ本年信州木曾川畔上松附近デ見タモノハ何レモ其様な形状ノ葉ヲ生ジテ居タ勿論ヨク見レバ固ヨリ二者ヲ混ズル筈ハナイガ不用意ニ見ルト混同セラレヌトモ限ラナイノデアル

元來あぶらちゃんノ葉ハ小形デアツテ第一圖ノ右下方ノ三葉ガ其レデアルカラ兩者ヲ比較スレバ大サダケデモ相違スルコトガ分ルガあぶらちゃんニしろもじノト同大位ノモノモ出來ルカラ其場合ニハ殊ニ混ジ易イノデアアル、第一圖

おほふさもハ丑三ナラヌタ方カラ眠ル



第二圖 A, B, C. だんかうばい (*Lindera obtusiloba* BLUME.)
D, E, F, G. し ろ も じ (*L. triloba* BLUME.)

A ハしろもじノ全邊葉、B ハあぶらちゃんノ通常大ノ葉、第二圖ABCハだんかうばい、DEFGハしろもじデアル而シテ此三植物ノ葉ヲ區別スル要點ヲ述ベルコトハ餘リニ「ペダンテック」デアルカラ之ヲ省略シ是等ハ葉形ガ多樣デアルコトダケヲ報ジテオク

○おほふさもハ丑三ナラヌ

タ方カラ眠ムル

久 内 清 孝

牧野先生ハ本誌第二卷第六號ノ歐文欄ニ於テ *Myrio-phyllum brasiliense* CAMBESS. ナル一水草ガ攝州須磨及ビ播州明石ニ産スルヲ報ジテソレニおほふさも、すまふさもノ和名ヲ下セリ、余ハ本年八月西下ノ途次須磨寺遊園地ニ到リ往年牧野先生ト此植物ヲ觀タルト同一ノ池中ニ舊ニ倍シテ繁殖シ水面ヲ掩フノ盛觀ニ接シ且ツ之ヲ採集セリ、本種ハふさもヤほざさのふさもト同屬ナルモ其莖ハ數寸モ水上ニ挺出シ其輪生葉ヲ展開スルモノニテ其葉ハ緑白色ヲ呈シ宛然さくもヲ想起セシムルモ更ニ其レヨリ大ナリ從テ賞觀用トシテモ甚ダ